



19.9.2024

TARJOUSPYYNTÖ HARTOLAN KUNNAN MONITOIMIKENTÄN RAKENTAMISESTA

Hartolan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne padel-, tennis- ja monipelikentän rakentamisesta.

Kohde	Hartolan liikuntamajan tenniskenttä-alue Visantie 29, 19600 Hartola.
	Toimenpidealue on rajattu liitteenä olevaan asemapiirrokseen.
Sisältö	Padel-, tennis- ja monipelikenttien rakentaminen Hartolan kunnan keskustaajamaan, nykyisen tenniskentän lohkoille. Kentällä on tällä hetkellä asfaltti. Kuvat kentästä liitteenä.
	<u>Työvaiheet</u>
	-Asfaltoidun pohjan reijitys tekonurmialueelta, veden läpäisyn parantamiseksi. Asfaltti reijitetään n. 4 kpl / m ² ja vähintään halkaisija 15 mm, painuneet kohdat tiheämmin 6-8 reikää / m ² .
	-Painanteiden oikaisu Novostone (polyuretaaniliimalla sidottu kivirouhe 2-4 mm tai vastaava vettäläpäisevä rakenne). Asfalttikentän tasaus tehdään vain painumiin, sekä padel- että tekonurmialueelle. Tasaustarve on joitain satoja neliömetrejä, tarjoajan on perusteltua tutustua ennen tarjouksen jättöä kohteeseen tarkemman tasaustarpeen määrittämiseksi.
	-Tekonurmen asennus tenniskentälle ja monipelikentälle (n. 1500 m ²) Tenniskentällä hyödynnetään olemassa olevat tolpat ja peliverkko. Monipelikentän osalta tolppien holkkeihin tehdään kansi tai täyte joka estää veden pääsyn holkkeihin ja jäätyksen
	-Tenniskentän ja monipelikentän väliin siirreltäville kannakkeilla oleva vähintään 2,5 m korkea verkko, joka estää pallojen lentämisen kenttien välillä.
	-Monipelikentälle asennetaan 2-3 eri lajille soveltuvat viivat tilaajan ohjeen mukaan. Esim. futsal ja katusähly. Maalit eivät sisälly urakkaan.
	-Padel-kentän asennus, kentän materiaalien tulee olla ulkokäyttöön soveltuvat. Padel-kentän pinnoitteena on hiekkatekonurmi.
	-Padel kentän anturan sisäpuolelle salaojitus, joka purkaa kentän eteläpäädyssä olevaan ojaan.
	-Kaikkien kenttien mitoitus lajiliittojen hyväksymien virallisten mittojen mukaan.
	-Nykyistä tenniskenttäaluetta ympäröivä aita säilytetään. Rakennettava pelialue tehdään tämän aidan sisäpuoliselle alueelle.



19.9.2024

Tekonurmen vaatimukset

Nukkapituus 20mm
Raaka-aine polyeteeni
Pohjaliima polyuretaani
ITF:n (kansainvälinen tennisliitto) sertifioima, nopeusluokitus ”medium”
Vesireikiä vähintään 120kpl/m², reiän halkaisija vähintään 5mm.
Hiekkaa 25kg/m²
Nurmi valmistettu Euroopassa ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisissa olosuhteissa

Urakoijan pätevyys	Rala-pätevyys Vähintään 3 kpl tennis ja padel-kenttien urakointia viimeisen 5 vuoden aikana. Vähintään A + luottoluokitus
Aikataulu	Työmaa tulee valmistua 13.6.2025 mennessä.
Työmaasuojaukset	Urakoija vastaa tarvittavista työmaasuojauksista.
Vastuu vahingoista	Urakoitsija on korvausvelvollinen kunnalle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta (rakenteet, kasvillisuus, jne).
Yhteiskuntavastuut	<p>Tarjoajan on esitettävä seuraavat tilaajavastuulainmukaiset selvitykset (esim. Luotettava Kumppani -selvitys) (Tilaajavastuulaki 5 §) Selvitykset pyydetään voittaneen tarjouksen antajalta erikseen ennen tarjouksen hyväksymistä.</p> <p>Urakoitsijalla tulee myös olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus henkilö- ja aineellisten vahinkojen varalle sekä tapaturmavakuutus henkilövahinkojen varalle. Todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa.</p>
Tarjouksen sisältö	Tarjoushinta ilmoitetaan kokonaissummana ilman arvonlisäveroa.
Urakoitsijan valinta	<p>Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajilta vaaditut selvitykset yhteiskuntavastuiden täyttämisestä ja pätevydestä. Tämän jälkeen valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja.</p> <p>Tilaaja voi jättää kaikki tarjoukset hyväksymättä.</p>
Muuta huomioitavaa	Urakassa noudatetaan YSE-pienurakkasopimusten mallipohjaa.
Tarjouksen jättäminen	Tarjous tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen: tarjouskilpailu@hartola.fi



19.9.2024

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 7.10.2024 klo 9:00 mennessä.

Lisätietoja

Janne Myntti, puh 044-743 2252

Hartolassa 19.9.2024

HARTOLAN KUNTA

Janne Myntti

Tekninen johtaja



19.9.2024

Kuvaliitteet rakennuspaikalta:

