



Ilmaääneneristys:  
Luokka C

- luokahuoneiden ja niihin rinnastettavien tilojen sekä luokahuoneen ja käytävän välillä kun välissä on ovi 34dB
- luokahuoneiden välillä, kun välissä on ovi 39dB
- koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajanhuoneen ja ympäröivien tilojen välillä 48dB
- koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajanhuoneen ja odotushuoneen tai käytävän välillä 39dB

PALO-Osastoinnit ennallaan.  
PARVEN KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUS, KUTEN P2 PALOLOUKKAN RAKENNUKSESSA YLEENSÄ, R30.

KIRKKONKYLÄ HARTOLAN YHTENÄISKOULU MUUTOSTYÖ SUUNNITTELUKOHDE HARTOLAN YHTENÄISKOULU KUNINKAANTIE 19600 HARTOLA	KORTTELI 10111 TONTTI 1:1658 VÄRÄTTEKUNNAN PÄÄPIIRUSTUS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 1. KERROS	VÄRÄTTEKUNNAN MERKINNÄT JOKS No 2/8 MITTAKAAVA 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO VUORELMA ARKKITEHDIT OY <small>PIENI ROOBERTRINKATU 10 C 13, 00120 HELSINKI Puh. 09-4366090 Fax. 09-43660902 EMAIL: VUORELMA.ARKKI@ARKKI.COM</small>		
PÄIVÄ: LAHDESSA 05.05.2014	PROJEKTI: HÄ PIIRIT: SUUNNITTELUKOHDE SS: ARK 2091M	PIIRINUMERO: P02 MUUTOS:

ALAKOULUN MUUTOS

MUUTOSALUE  
UUSI KATOS

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE  
UUSI KATOS

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60